Дв473
о 1724

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОДГОТОВКЕ И ОТВОДЕ ЛЕСОСЕК

ДВГНБ

г. ХАБАРОВСК

ЭР02607

ДВ
государственная
научная библиотека

ДВГНБ

ЭР02607

Проверено 1992

ИНСТРУКЦИЯ

о подготовке и отводе лесосек

. Москва *7 апреля 1938 года*

Успешное выполнение плана лесозаготовок и эффективность работы механизированного и рационализированного лесного транспорта в значительной степени зависит от своевременного и правильного отвода лесосек, их промышленной таксации и оперативной подготовки к лесозаготовкам.

Результаты работы прошлых лет показывают, что руководящие работники лесных трестов и леспромхозов не уделяли достаточного внимания этой важнейшей задаче, вследствие чего имели место многочисленные прорывы в деле своевременного обеспечения лесосечным фондом лесозаготовительных предприятий.

Производственные работники трестов леспромхозов и лесопунктов не принимали активного участия в работах по отводу лесосек, в целесообразном выборе мест отводов и их подготовке к предстоящим лесозаготовкам. В результате отведенные лесосеки часто браковались, оставались недорубленными, имелись случаи перехода к неорганизованным приисковым рубкам.

При отводе лесосек мало учитывали важность этого первого этапа лесозаготовок, поэтому отвод лесосек производился бесконтрольно, безответственно, бесхозяйственно. Все это вело к расстройству сырьевых баз, накоплению недорубов, к затруднениям в расстановке рабочей силы и в ее размещении по местожительству.

Несмотря на указания Наркомлеса о первоочередном и полном обеспечении лесосечным фондом механизированных и рационализированных дорог, по ряду трестов эти указания не выполняются, что приводит к неполной загрузке механизированного транспорта, удорожает вывозку, нарушает нормальную финансовую деятельность трестов. Подобный „стиль“ работы впредь будет рассматриваться как прямое сопротивление задачам механизации лесозаготовок, поставленным перед лесной промышленностью СНК СССР и ЦК ВКП(б).

Отвод лесосек должен быть не только отграничением территории для рубки, но и ответственной работой по промышленному учету назначенного в рубку леса и по своевременной оперативной подготовке площади к предстоящим лезозаготовкам.

I. Общие положения

1. Лесосечный фонд на очередной год отводится в соответствии с пятилетним планом рубок, техническими проектами и планами отвода лесосек для участка и составляется из следующих частей:

ЗР02607

а) отведенных вновь лесосек для главной рубки в первую очередь в перестойных и во вторую—в спелых насаждениях;

б) неиспользованных лесосек, отводов прошлых лет;

в) недорубов;

г) горельников;

д) всех сосновых насаждений, вышедших из подсочки;

е) площадей назначенных под расчистку;

ж) участков, отведенных для проведения мер ухода (проходных рубок);

з) лесных площадей, входящих в зоны затопления в ближайшие годы в результате гидротехнических работ;

и) лесов местного значения, с предварительным оформлением.

2. При отводе лесосечного фонда для программы треста, а также и других заготовителей, необходимо максимально использовать горельники, сплошные ветровалы и прочий поврежденный лес, широко применяя при лесозаготовках механизированные средства вывозки.

В первую очередь используются насаждения, поврежденные до степени прекращения роста.

3. При подготовке и отводе лесосек в первую очередь лесосечным фондом должны быть полностью обеспечены механизированные лесопункты и рационализированные дороги. При отводе лесосечного фонда для мех. лесопунктов следует руководствоваться техническими проектами или проектными заданиями на эти дороги.

4. В целях своевременного отвода лесосечного фонда необходимо составление производственным сектором леспромхоза и мех. лесопункта плана строительства механизированных путей.

5. Задание по каждой механизированной и рационализированной дороге должно соответствовать посортиментному состоянию ее сырьевой базы, с условием 100%-ного использования имеющихся запасов.

Неполное посортиментное использование отведенного для механизированных и рационализированных путей транспорта лесосечного фонда в каждом отдельном случае должно быть обосновано и разрешено управляющим трестом и доведено трестом до сведения Главного лесного управления.

6. В лесных массивах, являющихся постоянными сырьевыми базами действующих, вновь строящихся или запроектированных лесопромышленных предприятий и механизированных дорог—отвод лесосечного фонда производить в размерах и районах предусмотренных планом освоения сырьевых баз этих предприятий.

7. Отвод лесосек для подсочки производится в соответствии с инструкцией о порядке отвода и пользования сосновых насаждений для подсочного промысла в лесах Наркомлеса СССР от 3 апреля 1938 года.

ЭР02607

8. Удовлетворение в древесине колхоза и местных нужд сельского населения, как правило, производится из лесов местного значения.

В случае недостатка отводимого леса для нужд колхозов и сельского населения в лесах местного значения, производится отпуск и отвод из лесов госфонда в первую очередь за счет отходов от лесозаготовок, недорубов, ветровалов, горельников, расчисток или в порядке мер ухода за лесом.

Для стимулирования разработки сплошного ветровала, горельников и прочего поврежденного леса с согласия местных финансовых органов допустить снижение таксовой стоимости леса, не останавливаясь в отдельных случаях перед бесплатным отпуском; разрешить льготные сроки уплаты попенщины и т. д.

9. Для лесопромышленных артелей, занимающихся непосредственно переработкой древесины в кустарные изделия, отводятся лесосеки в ближайших к местам проживания членов артелей.

Для лесозаготовок леспромкооперации лесосеки отводятся в порядке, установленном для самозаготовителей (см § 10.

10. Отвод лесосек самозаготовителям производится на основании приказа по Наркомлесу № 1121 от 10 ноября 1937 г.

11. Как правило, в лесах Наркомлеса устанавливается сплошная рубка. ПЭО Наркомлеса и плановым отделом сырьевых главков и трестов при планировании программы по главкам, трестам и лесопромхозам следует в максимальной степени учитывать сортиментный состав лесов, в которых предполагается заготовка.

При невозможности удовлетворить требования посортиментной программы путем сплошной рубки, в малоосвоенных районах допускается назначение выборочной рубки с особого, в каждом отдельном случае, разрешения вышестоящей организации. При проведении выборочной рубки ни в коем случае не следует допускать расстройства сырьевой базы.

Для заготовки специальных и высококачественных сортиментов разрешается рубка на прииск на всей территории лесов Наркомлеса.

В сырьевых базах мехлесопунктов и при механизированной вывозке— отводы лесосек производятся для сплошных рубок.

С особого разрешения сырьевого главка, по соглашению с Главлесупром, допускается оставление на корню лиственных пород, вследствие дальности молевого сплава и отсутствия сбыта на месте и т. д.

II. Организация работ

12. Лесосеки отводятся для вывозки по обыкновенным и рационализированным дорогам на 15 месяцев с первого января по 31 марта, причем на 1 квартал следующего года—в размере 1 квартала-предыдущего года.

Для вывозки по механизированным дорогам лесосека отводится на 2 года отдельно для зимней и летней вывозки на каждый год.

13. Для отвода лесосечного фонда ПЭО Наркомлеса по согласованию

ЦБТИБ

ЗР02607

с Главлесупром, к 1-му марта устанавливает и рассылает сырьевым главкам ориентировочные контрольные цифры программы лесозаготовок будущего года в квартальном разрезе по сортиментам и по видам транспорта.

Программы для механизированных дорог ориентировочно принимаются равными программам предыдущего года с последующим уточнением.

14. Главки должны разверстать и разослать полученные от ПЭО контрольные цифры трестам не позднее 5-го марта.

15. Управляющие трестами, на основании полученных от главков контрольных цифр плана, устанавливают трестовские календарные планы отвода лесосек п, исходя из требуемого качества сортиментов, производят размещение программ по леспромхозам, сообразуясь с наличием сырьевых баз, возможностями их эксплоатации, выходом сортиментов и максимальным использованием существующих механизированных и улучшенных дорог и первичных путей сплава.

Контрольные цифры тресты рассылают по леспромхозам не позднее 20-го марта.

16. Леспромхоз (мехлесопункт) с получением от треста контрольных цифр программы лесозаготовок, производит на тех же основаниях, как указано выше, размещение ее по лесопунктам, составляет предварительный календарный план отвода лесосек.

17. По получении от леспромхоза посортиментного задания по заготовке и вывозке, начальник лесозаготовительного мепункта, совместно с работниками производственного и лесохозяйственного секторов леспромхоза, технруком ЛПХ мастером лесозаготовок и с техником по отводу лесосек осматривает и устанавливает в натуре все места предполагаемых отводов. Мехлесопункты подчиненные непосредственно тресту, получающие задание от последнего, устанавливают места отводов самостоятельно с лесохозяйственным сектором. При этом принимаются во внимание основные требования производства:

а) посортиментное выполнение задания;

б) соответствие качества всех сортиментов задания существующим стандартам или техническим условиям;

в) наиболее выгодные условия трелевки и вывозки древесины, с учетом работы мех. дорог в течение круглого года;

г) ближайшее расстояние лесосек к имеющимся жилищам и населенным пунктам;

д) максимальная концентрация лесозаготовительных работ;

е) распределение лесосек по тяготению к железной дороге и на сплав, с учетом пропускной способности железной дороги и сплавных путей, а также существующих складов и катищ.

При равных условиях решающим моментом является полное посортиментное качественное выполнение задания.

ЦГПБ

GP02607

Концентрация рубок должна производиться, исходя из принципов полного использования имеющейся механизации лесозаготовок и вывозки, постоянных кадров рабочей силы и жилищного фонда, однако без ущерба качеству и сортиментному составу заготавливаемой древесины, особенно в районах экспортного значения.

Одновременно с выбором мест отводов работник производственного сектора намечает транспортные пути (места прокладки дорог), осматривает транспортные сплавные пути и определяет об'ем необходимых простейших мелиоративных работ и ориентировочную их стоимость.

18. Исчерпывающее описание выбранных таким образом участков представляется на рассмотрение директора леспромхоза и мехлесопункта, совместно с заведующими лесохозяйственным, производственным и сплавным секторами.

После тщательного обсуждения на техническом совещании намеченных к отводу участков, директор леспромхоза и мехлесопункта утверждает окончательный план отвода лесосек как лесозаготовок, так и подсочки. План отвода высылается в трест для сведения.

19. Работа по отводу лесосек в натуре производится под руководством и ответственностью:

а) по тресту—заведующего лесохозяйственным сектором;

б) по леспромхозу—зав. лесохозяйственным сектором леспромхоза и лесхоза.

К отводу привлекаются техники лесохозяйственники и лесозаготовители леспромхозов, мехлесопунктов, мастера и об'ездчики, лесники в своих об'ездах. В исключительных случаях привлекаются временные работники.

В мехлесопунктах, не имеющих работников по лесному хозяйству отвод лесосек производится леспромхозом, из которого мехлесопункт выделился.

В мехлесопунктах, при которых организованы лесхозы, отвод лесосек производится силами последнего.

Все работники перед началом работ инструктируются по технике отвода, перечета и сортиментации с проведением обязательных практических занятий и тренировки в натуре с последующей проверкой усвоенного. Инструктаж и испытания производятся лицами, назначаемыми директором леспромхоза.

Перед началом работ по отводу зав. лесохозяйственным сектором леспромхоза созывает совещание всех участников работ с целью четкого разграничения функций каждого, установления единообразия в работе, утверждения об'ема и характера работ каждого участника.

III. Техника отвода и подготовка лесосечного фонда к лесозаготовкам

а) отвод лесосек

20. Конфигурация лесосек, их протяжение и ширина устанавливаются применительно к условиям лесотранспорта (трелевки и вывозки) в зависи-

ЗР02607

мости от рельефа и характера местности, с расчетом использования транспортных сооружений в течение ряда лет.

Лесосеки отводятся в натуре инструментально или геометрически промерами, при отбивке лесосек вдоль имеющихся кварталных линий.

21. Лесосеки разбиваются при сплошных рубках на делянки и при выборочных рубках на участки. Размер делянок и участков устанавливается в зависимости от условий правильной расстановки рабочей силы в лесу, при бригадном методе работы.

22. Лесосеки (делянки и участки) отграничиваются в натуре ясными визирами, с затеской по обе стороны вдоль линии визира ближайших деревьев. Затески делаются на высоте груди в сторону линии визира без повреждения камбия.

23. Отводимые лесосеки (делянки и участки) одновременно с отводом закрепляются в натуре по углам столбами с надписью на них краской года и сезона рубки лесосеки, с выделением летних лесосек, обмера делянки и площади ее в гектарах.

Сезон рубки указывается буквами: „з"—зимняя, „л"—летняя лесосека.

Неудобные площади (болота, озера и т. д.), а также насаждения не идущие в рубку (молодняки, редина и т. п.) не подлежат включению в лесосеку, делянку, участок должны быть выделены путем промеров по визирам и перпендикулярными засечками в них с зарисовкой на абрисе отвода, конфигурации этих площадей.

24. При отводе лесосек в натуре ведется абрис на милл метровой бумаге в масштабе 100 метров в сантиметре.

На абрисе наносятся длины линий, привязка к постоянным пунктам квартала и среднее расстояние трелевки и вывозки. При отводе участков неправильной формы наносятся и углы.

Чертежи лесосек составляются техником производившим отвод и подписываются этим техником и мастером принимавшим участие в отводе, а также мастером принимающим лесосеку для разработки.

25. При отводе лесосек следует учитывать сезонность работы транспорта и, принимая во внимание особенности тракторной вывозки, ни в коем случае не отводить болотистых участков для летней вывозки тракторами.

Дороги с круглогодовой работой (лежневые и т. п.) находящиеся в условиях невозможности летней трелевки к ним древесины, должны быть обеспечены подвозкой леса в зимний период в размерах, доотаточных для летней работы дороги, что нужно предусмотреть в момент отвода лесосек.

б) Промышленная таксация лесосек

26. На отведенных делянках и участках для определения количества, качества, сортности сортиментов и общего древесного запаса производится промышленная таксация леса.

27. Промышленная таксация производится путем закладки ленточных

ЭР02607

пробных площадей или сплошным перечетом на лесосеке. Число ленточных пробных площадей должно быть не менее 10 процентов площади лесосеки.

При промышленной таксации для определения количества, качества, сортности сортиментов выявляются с наибольшей полнотой и точностью состав, возраст, полнота, средний диаметр, средняя высота и бонитет (по соотношению диаметра и высоты).

28. Подеревный перечет на пробных площадях производится отдельно по породам, по ступеням толщины в 4 см., начиная от 8 см. на высоте груди в лесосеках сплошной рубки и от минимального необходимого диаметра, установленного заданием по данному сортименту, в лесосеках выборочной и приисковой рубки. При сплошном перечете выделяются отдельно деловые, дровяные и, в случае необходимости, фаутные деревья (приложение № 1).

Каждое пересчитываемое дерево в лесосеках выборочной и приисковой рубки клеймится на высоте груди и у шейки корня.

29. Бонитет определяется по соотношению диаметра и высоты преобладающей породы.

30. Особо ценные деревья для выработки сортиментов специального назначения (авиалес, понтонник, береза на лыжную и ружейную болванку и т. д.), а также все деревья особо ценных пород (ясень, тисс, самшит и т. д.) должны при перечете учитываться отдельно и нумероваться путем наложения клейма и номера краской на высоте груди и у шейки корня каждого перечитываемого дерева.

При отводе березовых лесосек для выборки в них делового леса (фанеры и проч,) необходимо полностью учитывать нужды таких производств, которые требуют березовых пней на хомутовые клещи, древасины на седельные полки, ленчики и т. д.

31. Отбор и клеймение осины и липы на корню для спичечной промышленности производится по инструкции, разосланной на места 25 августа 34 г. за № 62—510. Также необходимо в местах, где идет заготовка осины на клепку, производить клеймение ее и в тех случаях, когда осина имеет сердцевинную гниль и другие фауты, не дающие возможности выхода деловой древесины для заготовки клепки, такую древесину относить к полуделовой и не допускать разделки ее на дрова.

32. При отводах лесосек предусмотреть уточнение запасов древесины лиственных пород, забронированных за предприятиями различных отраслей промышленности СССР, согласно постановлению СТО от 17 апреля 1933 г. № 351.

33. В соответствии с постановлением СНК СССР № 1177 от 10 апреля 1933 г.—о расширении сырьевой базы для производства гуттаперчи—при отводе лесосек учесть пробными площадями количество корней бересклета бородавчатого на этих площадях с характеристикой их качества (хорошее, среднее и плохое).

34. При сплошной рубке в сосняках на время перечета должны от-

ЦГИБ

ЗР02607

мечаться, нумероваться и клеймиться семенники в количестве 20-25 штук на га по возможности равномерно размещенные.

Клеймо ставится у шейки корня, помимо того каждый ствол окольцовывается на высоте груди (снимается пробковый слой).

При отводе лесосек для выборочной рубки в еловых насаждениях не допускать их изреживания до полноты, ниже которой возможен последующий вывал деревьев.

При неполном использовании квартала в еловых насаждениях, при сплошной рубке, отвод лесосек следует производить так, чтобы оставляемые полосы были достаточной ширины, предохраняющей их от ветровала.

При отводе в рубку горельников, необходимо оставлять в качестве семенников наименее поврежденные деревья, а также нетронутые пожаром куртины леса, в качестве обсеменительных участков, с их остоблением.

При равных условиях в отношении транспорта, во всех случаях следует выбирать ту форму лесосеки, которая лучше способствует естественному возобновлению.

35. Возможный процент, скрытого фаута на отведенных лесосеках, а также процетное соотношение сортов устанавливается начальником лесопункта, совместно с лесохозяйственным сектором леспромхоза, на основании практических результатов лесозаготовок истекшего года, с поправками по материалам работ перечетных бригад.

36. Определение выхода особо ценных и специальных сортиментов, а также сортиментов особо ценных пород производится лесохозяйственным сектором леспромхоза по данным заготовки этих сортиментов в истекшем периоде и, в случае необходимости, путем специальных модельных деревьев.

37. При определении выхода сортиментов на лесосеке предусмотреть максимальное увеличение выхода шпальника за счет правильной раскряжевки хлыста.

в) Лесотранспортная подготовка

38. Размещение мест рубок в пространстве в сырьевых базах мехлесопунктов и механизированных дорог должно производиться в соответствии с утвержденным планом рубок в техническом проекте, на принципе концетрированной рубки, с тем, чтобы наиболее рационально использовать имеющийся жилой фонд и иметь наименьшее протяжение эксплоатируемых за год путей.

При отсутствии и неполноте проекта установление мест рубок производится на основе заявки начальника мехлесопункта, в которой должно быть выявлено направление дальнейшего строительства и эксплоатации лесовозных путей и жилищного фонда.

Отвод лесосек в сырьевых базах мехлесопункта и механизированных дорог с учетом изменении конфигурации, величины и транспортного тяготения

ЭР02607

делянок должен быть тесно увязан с принятым технологическим процессом лесозаготовок в части валки леса и устройства трелевочных волоков.

После отводов лесосек мехлесопункт приступает к устройству основных волоков для механизированной трелевки и к расчистке площадей для складов.

39. Для рационализированных и обыкновенных дорог одновременно с отводом лесосек должно быть определено наилучшее направление вывозки и трелевки, для чего нач. лесопункта обязан через своих представителей наметить трассы будущих лесовозных дорог и трелевочных волоков и одновременно установить календарный план строительства путей.

Все намеченные пути вывозки и трелевки отмечаются затесками на деревьях и схема их наносится на чертеже отводимых лесосек.

40. Лесовозные дороги в лесосеках сплошных рубок (кроме механизированных, строящихся по особым утвержденным проектам) должны удовлетворять следующим основным требованиям:

а) четким технологическим процессам возки без мешающих встречных перевозок;

б) минимальным расстоянием трелевки;

в) наиболее спокойный профиль, по возможности с уклоном в грузовом направлении;

г) наличию воды (запруды, ручьи и т. п.) могущей облегчить устройство снежно-улучшенных и ледяных дорог.

При выборе направления дорог и трелевочных волоков следует стремиться к наиболее целесообразному расположению и устройству лесных складов и катищ; при устройстве дорог недопустимы перегрузочные пункты на пути из лесосеки до основного склада.

Все намеченные кольцевые дороги и трелевочные волока не позднее 15-го сентября должны быть подготовлены в натуре путем прорубки и расчистки.

Подготовка на отведенном лесосечном фонде кольцевых дорог и трелевочных волоков производится за счет операционных расходов по лесозаготовкам.

Для всякой дороги должна быть точно установлена сезонная нагрузка.

41. При выборе места устройства катищ и складов должны соблюдаться следующие основные условия:

а) наличие достаточных площадей с ровным рельфом удобных для организации разгрузочно-погрузочных работ с возов на подвижной состав механизированного транспорта или скатки древесины в воду при сплаве;

б) размеры складов—катищ, должны соответствовать их сезонной пропускной способности;

ЭР02607

АВГНБ

в) расположение их у сплавных рек должно производиться с учетом безопасности от разноса в период ледохода и горизонта высоких вод;

г) в необходимых случаях производится выбор мест пригодных для производства зимней и ранней весенней сплотки.

Все катища и лесные склады располагаются на площади, расчищенной от кустарников и деревьев, срубленеых заподлицо с землей. Неровности площадки, занимаемой штабелями леса, выравниваются укладкой подкладок.

42. При отводе лесосек для каждой отводимой делянки или участка определяется путем промера среднее расстояние вывозки от центра лесосеки до центра места склада лесоматериалов у конечного пункта вывозки. Промер производится по намечаемым трассам будущих путей вывозки. Центр лесосеки определяется как полусумма наибольшего и наименьшего расстояний лесосеки (ее начало конец) до центра склада.

Среднее расстояние вывозки должно быть определено также и для заготовленной и невывезенной продукции прошлых лет, подлежащей вывозке в том году, на который отводятся лесосеки.

г. Камеральная обработка результатов отвода

43. Количество и качество сортиментов и общий запас деловой древесины и хлыстовой массы в отведенных лесосеках и на заложенных пробных площадях определяется лесохозяйственным сектором леспромхоза на основании распределения всех деревьев в перечетной ведомости по ступеням толщины, высоте, категории деловых дровяных и фаутных стволов, путем применения сортиментных и массовых таблиц.

44. Определение количества и качества сортиментов и общего древесного запаса в лесосеках производится путем перевода данных обработки пробных площадей на всю площадь лесосеки, в которой пробные площади были заложены.

45. При подсчетах запаса лесосек, кроме общей массы деловой и дровяной древесины, необходимо произвести подсчет всего запаса лесосек (хлыстовой массы).

46. Определение запаса лесосек производится по массовым таблицам, составленным для данного района или по таблицам ближайших районов, имеющих сходные с данными географические и естественно исторические условия.

47. На основании подобной обработки полученных материалов промышленной таксации лесосек составляются паспорта делянок (приложение № —) сводые ведомости производственной таксации отведенного лесосечного фонда (приложение №—) и ведомости среднего расстояния вывозки (приложение № 2).

48. Составленные при отводе лесосек планы участков брошюруются в альбом лесосечного фонда, хранящиеся в леспромхозе. Все отводы после окончания полевых работ, наносятся техником, прозводящим отвод, на планшеты, с указанием номера и года назначения в рубку.

ЭР02607

Аналогичные отметки делаются в таксационном описании.

Отметки в плановых и таксационных документах делаются как в экземплярах лесопункта, так и в экземплярах, находящихся в леспромхозе. Копии абрисов отводов лесосек в виде сводных планов отвода по каждому лесопункту вместе с одним экземпляром паспорта делянки передаются при акте сдачи лесфонда начальнику лесопункта.

д) Проверка работ

49. Управляющие трестами и директора леспромхозов отвечают за проведение работ по отводу лесосек и за своевременное представление сведений по отводу в главк.

Проверка работ по отводу как в процессе их проведения, так и по окончании осуществляется трестами через аппарат лесо-хозяйственного сектора, а леспромхозы через заведующих лесохозяйственными секторами и лиц, выделяемых для этой цели директором леспромхоза.

50. Управляющие трестами обязаны организовать проверку работ по каждому леспромхозу, директора леспромхозов по каждому лесопункту.

Проверка работ по отводу, сортиментации и определение среднего расстояния вывозки производится путем контрольных работ в в натуре.

В случае обнаружения в резулультате контрольных работ расхождений более чем на 10 проц. по суммам площадей сечений пересчитанных деревьев или 15 проц. по запасу сортиментов или 300 метров в определении среднего расстояния вывозки, работа по данной бригаде признается неудовлетворительной. Производится повторная проверка на другой лесосеке, и, если таковая подтвердит неправильность, то работа по бригаде производится заново, а на виновных в небрежном проведении работ налагается взыскание.

О проверке составляются акты (ф. № 3) прилагаемые к отчету об отводе.

51. Вся работа по отводу лесосек находится под систематическим наблюдением и непосредственным контролем лесохозяйственного и производственного секторов леспромхоза, поэтому:

а) зав. лесохозяйственным сектором отвечает за ограничение лесосек, сортиментацию, обработку данных промтаксации лесосечного фонда и нанесение отводов на план;

б) зав. производственным сектором отвечает за выбор пунктов отвода, за выбор направления дорог, катищ и трассировку дорог в натуре.

52. По итоговым данным промтаксации в районах полного сбыта допускаются коррективы в намеченную программу лесозаготовок.

Коррективы в программу лесопункта вносятся только директором леспромхоза, в пределах утвержденной трестом программы по леспромхозу. Коррективы программы леспромхоза производятся с утверждением управляющего трестом, в пределах программы треста.

ДВГНБ
ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА
ЗР02607

е) Сдача лесосек в эксплоатацию

53. Отведенные лесосеки сдаются в эксплоатацию по лесорубочным билетам, выписываемым на основании паспортов делянок.

54. Рубка лесосек без выписки лесорубочных билетов воспрещается.

Лесорубочные билеты выдаются на следующие сроки:

а) для осенне-зимних лесозаготовок лесорубочные билеты выписываются в сентябре месяце со сроком операций по заготовке и вывозке 15 мая следующего года;

б) для весенне-летних лесозаготовок лесорубочные билеты выписываются в апреле месяце со сроком операций по заготовке и вывозке 15 октября текущего года.

При выдаче билета на разработку горельников валежного и ветрового леса может устанавливаться срок операции, охватывающий две зимы и одно лето с обязательством заготовки в каждое полугодие определенного количества разрабатываемого леса. Выдача в этом случае билетов допускается в течение всего года.

55. С момента выписки лесорубочных билетов лесосеки поступают в распоряжение начальника лесопункта и последний несет в дальнейшем полную ответственность за принятый лесосечный фонд, за правильность и рациональность разработки, очистку и проч.

56. Лесосеки после их разработки сдаются очищенными лесохозяйственному сектору леспромхоза и лесхоза по актам; эти сдаточные акты служат характеристикой качества работы лесопункта по использованию лесосечного фонда.

Акты составляются на обороте лесорубочного билета и утверждаются зав. лесохозяйственным сектором леспромхоза.

Копии актов в сводном виде проверяются и утверждаются директором леспромхоза и хранятся в качестве отчетного и контрольного материала.

57. Всякие разногласия, возникающид при отводе и приемке лесосек, разрешаются директором леспромхоза, мехлесопункта, подчиненных тресту и главку—этими последними.

IV. Представление сведений

58. В лесопункте составляются и оформляются следующие документы:

а) ведомости сплошного перечета, при сплошных рубках в 1 экз.;

б) ведомости подеревного перечета при выборочных рубках в 1 экз.;

в) паспорт делянки в 2 экз.;

г) сведения о ходе работ по отводу лесосек один раз в месяц; в 2-х экз. (форма № 6-лхз.).

ЭР02607

На основании паспортов делянок лесопункт составляет в двух экземплярах:

а) сводную ведомость производственной таксации лесосечного фонда.

Ведомость по форме № 5 лхз составляется по видам пользований, по хозяйствам (хвойное и лиственное) первый квартал показывается отдельной ведомостью.

б) ведомость средних расстояний вывозки по видам транспорта и по тяготению вывозки (форма № 7-лхз.).

Вторые экземпляры этих документов пересылаются в леспромхоз. Форма № 6 лхз представляется ежемесячно в двух экз.

Формы № 5 и 7 представляются для мехлесопунктов на два года отвода лесосек (планируемо о и запасного) отдельно.

По лесосечному фонду, получаемому главками и трестами в лесах местного значения, отчетность представляется отдельными ведомостями, с указанием стоимости древесины.

59. Леспромхоз, на основе полученных от лесопункта материалов отвода, составляет:

а) сводные ведомости производственной таксации лесосечного фонда (форма № 5 лхз) в целом по леспромхозу с разбивкой по видам пользования и по хозяйствам;

б) сводные ведомости средних расстояний вывозки древесины (форма № 7 лхз) по тем же периодам, что и лесопункт.

Эти материалы составляются леспромхозом в 2 экз. из которых один высылается тресту не позднее 1 сентября тек. года.

Кроме того, в период отвода лесосек леспромхоз высылает в трест не позднее 5-го числа каждого месяца месячные сведения о ходе работ по отводу лесосек (форма № 6 лхз). Форма № 7 лхз представляется отдельно на лесосечный фонд и переходящие остатки заготовленной лесопродукции.

60. Лесотрест, на основе полученных от леспромхозов материалов составляет и высылает в сырьевой главк не позднее 15 сентября:

а) сводную ведомость производственной таксации лесосечного фонда форма № 5 лхз в целом по тресту без подразделения по хозяйствам;

б) сводную ведомость средних расстояний вывозки (форма № 7 лхз) без разбивки на сортименты.

По форме № 7 лхз не учитывать вывозку по железной дороге широкой колеи, кроме дорог целевого назначения (сооруженных исключительно для вывозки леса).

Кроме того, лесотрест высылает в Главк не позднее 10 числа каждого месяца сведения о ходе работ по отводу лесосек (форма № 6 лхз).

ЭМ02607

61. Главные управления представляют в Главлесупр Наркомлеса сводные ведомости по лесосечному фонду по формам № 5 лхз и 7 лхз к 1 октября и месячные о ходе работ по отводу лесосек на основе материалов полученных от треста по форме № 6 лхз не позднее 15 числа каждого месяца.

62. Кроме того, на каждую механизированную дорогу представлять в сырьевой главк одновременно с установленными формами следующие сведения.

Название механизированной дороги, название мехлесопункта, леспромхоза, действующая или проектируемая дорога, вид транспорта, протяжение дороги и отдельно усов в километрах, количество кубометров подвозки и отдельно трелевки, задание по заготовке в тыс. кбм. (отдельно деловой и дров). На каждую механизированную дорогу должен быть представлен схематический план отвода лесосек на текущий и два следующих года, с нанесением на него поквартального запаса древесины (деловой и дровяной) и трасс мехпутей (магистралей и усов).

Нач. главного Управления
Лесокультуры и лесного хозяйства
Наркомлеса СССР **Матюк**

ДВГНБ

г. Хабаровск, тип. Уполнаркомсвязи ДВК. Заказ № 439. Крайлит № 1384 от 10/V—38 г.
Тираж 300

ЭР02607

Приложение № 1.

ВЕДОМОСТЬ

перечета деревьев на лесосеках назначенных в рубку $\frac{\text{сплошную}}{\text{выборочную}}$

В ЛПХозе (ЛХозе) треста в 19 году

Дача (урочище) кв № делянка №

площадь делянки га лесосека 19 года $\frac{\text{весенне-летней заготовки}}{\text{осенне-зимней заготовки}}$

Перечет сделан 19 г.

(кем) (число м-ц)

Диаметр на высоте груди	ЧИСЛО ДЕРЕВЬЕВ																					Семенные деревья		
	Сосна			Ель			Листвен.			Кедр			Береза			Осина								
	деловой	полуделовой	дровяной	деловой	полуделовой	дровяной	деловой	полуделовой	дровяной	деловой	полуделовой	дровяной	деловой	полуделовой	дровяной	деловой	полуделовой	дровяной	деловой	полуделовой	дровяной	деловой	полуделовой	дровяной	порода	диаметр на высоте груди	число деревьев
Итого																											

ПРИМЕЧАНИЕ: Ср. высота „ „ мет. господствующей породы, второго яруса и т. д.

Перечет произвели подписи

ЭР02607

ЛБГБ

ПАСПОРТ ДЕЛЯНКИ

рубки — сплошной / выборочной

№ 2

Леспромхоз (ЛХОЗ)	Дача или урочища	№№ кварталов	№№ участков	№№ делянок	Площадь в га	Запас древостоев в куб мет.	Пункт доставки и вид транспорта	Расстояние вывозки	Расстояние подвозки	Обеспеченность жильем	Прочие замечания

ОЖИДАЕМЫЙ ВЫХОД (в плотных куб. метр.)

Породы	СОРТИМЕНТЫ																																				Примечание
	Высокосорти. древесина	Судостроительн. бревна	Гидротехничн. бревна	Пиловочн.						Строевые бревна	Подтоварник	Шпальник	Баланс			Прессы	Рудстойка	Фанерное сырье	Спичсырье	Резонансовая ель	Дрючки	Гряди	Кряж									Прочая деловая	Итого деловой	Дровяной	Всего ликвид.	Отходы	Всего	
				Эксп.	I-II сорт	III сорт	Внутрен. рынка	Итого пиловочн.	Телеграфн. столбы				Экспортн.	Внутрен. рынка									Клепочн.	Катушечн.	Лыжный	Тарный												

Подпись лица (должность) составившего паспорт _____

РЕПОЗИТОРИЙ ГГТУ им. П.О. Сухого

ЭР02607

Лесорубочный билет № ..... от ..... срок окончания на Л/б $\frac{\text{заготовки}}{\text{вывозки}}$

Оборотная сторона паспорта

когда приступлено к $\frac{\text{рубке}}{\text{вывозке}}$ когда окончена $\frac{\text{рубка}}{\text{вывозка}}$

| Породы | Фактический выход сортиментов (в плотн. куб метр.) | | |

б) по выходу

Породы		Высокосортной древесины	Судостроит. бревна	Гидротехн. бревна	Пиловочник				Баланс								
					Экспорт		Внутр. рынка	Итого пиловочн.	Телеграфные столбы	Строевые бревна	Подтоварн.	Шпалы	Экспортн.	Внутрен. рынка	Пропсы	Рудстойка	Фанеросырье	Спичсырье	Резонансовая ель	Дрючик
					I и II сорт	III сорт														
	по отводу																			
	по проверке																			
	по отводу																			
	по проверке																			
	по отводу																			
	по проверке																			
	по отводу																			
	по проверке																			
	по отводу																			
	по проверке																			
	по отводу																			
	по проверке																			
	по отводу																			
	по проверке																			
	по отводу																			
	по проверке																			
	по отводу																			
	по проверке																			
	по отводу																			
	по проверке																			
	по отводу																			
	по проверке																			
Всего в %%																				

Работу признать:

ЭР02607

ДВГНБ

сортиментов

| | | |

Приложение №

АКТ

о проверке отвода лесосечного фонда

„.....“.....193

Я .....

производил проверку отвода лесосечного фонда в .....

.....лесопункта .....

.....леспромхоза (лесхоза) в кв. № .....дел. № .....

(лесосеки 19.....года) отведенной .....

(должность)

переучетной бригадой в составе .....

.....

В результате получены нижеследующие данные:

а) по отводу в целом:

	Площадь в га	Сумма диаметров в см.	Расстояни вывозки
Данные отвода			
Данные проверки			
Процент расхождения			

*) Расстояние вывозки дается с точностью до десятых километра

ЗР02607

ДВГНБ

ДВГНБ

ЭР02607

ДВГНБ

ЭР02607